



**INDUSTRIAL
DUST COLLECTOR**

2025



Hakkımızda



SAF olarak, endüstriyel uygulamalar için gelişmiş toz toplayıcıların önde gelen üreticisiyiz. Yılların deneyimi ve uzmanlığıyla, en yüksek performans, güvenilirlik ve güvenlik standartlarını karşılayan son teknoloji toz toplama sistemleri tasarlıyor ve üretiyoruz. Misyonumuz, müşterilerimizin toz toplama ihtiyaçlarına göre uyarlanmış yenilikçi ve uygun maliyetli çözümler sunmaktır.

Metal işleme, ağaç işleme ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli endüstrilere hitap eden kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Kalite ve mükemmelliğe olan bağlılığımız, ürettiğimiz her üründe açıkça görülmektedir; bu sayede en verimli ve etkili toz toplama çözümlerini sağladığımızdan emin oluyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler için güvenilir bir ortak olmaktan, operasyonel verimliliklerini ve çevresel uyumluluklarını artırmaya adanmış olmaktan gurur duyuyoruz.

Sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığımız, ürünlerimizi sürekli olarak yenilememizi ve geliştirmemizi sağlıyor. Son teknolojiyi ve sürdürülebilir uygulamaları entegre ederek, hem insanları hem de gezegeni korumak için çabalıyor ve herkes için daha temiz ve sağlıklı bir gelecek sağlıyoruz.



MOBİL TOZ TOPLAYICILAR



CLEAN INDUSTRY
GREEN CYCLE.

INDUSTRIAL DUST COLLECTORS



CLEAN INDUSTRY GREEN CYCLE.

01

S SERisi



CLEAN INDUSTRY
GREEN CYCLE.

INDUSTRIAL DUST COLLECTORS

CLEAN INDUSTRY GREEN CYCLE.

S-SERİSİ

S-2000

Torbalı Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	2.000 m ³ /h
Motor Gücü	1,5 kW 2 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	28 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø180x1000 mm
Filtre Adeti	4 Adet
Filtrasyon Alanı	2 m ²
Atık Depolama	1 Adet Ø500 mm Torba (170 Litre)
Giriş Çapı	Ø150 (125+60) mm
Ünite Ölçüleri	565x1065x2065 mm
Ağırlık	67 kg



S-2000-T

Torbalı ve Parça Tutuculu Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	2.000 m ³ /h
Motor Gücü	1,5 kW 2 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	28 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø180x1000 mm
Filtre Adeti	4 Adet
Filtrasyon Alanı	2 m ²
Atık Depolama	1 Adet Ø500 mm Torba (170 Litre)
Giriş Çapı	Ø150 (125+60) mm
Ünite Ölçüleri	565x1065x2065 mm
Ağırlık	67 kg



S-2500-1

Torbalı Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	2.500 m ³ /h
Motor Gücü	2,2 kW 3 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	30 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø180x1000 mm
Filtre Adeti	6 Adet
Filtrasyon Alanı	3 m ²
Atık Depolama	1 Adet Ø500 mm Torba (170 Litre)
Giriş Çapı	Ø200 (2x125) mm
Ünite Ölçüleri	570x1290x2065 mm
Ağırlık	80 kg



S-2500-1-T

Torbalı ve Parça Tutuculu Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	2.500 m ³ /h
Motor Gücü	2,2 kW 3 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	30 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø180x1000 mm
Filtre Adeti	6 Adet
Filtrasyon Alanı	3 m ²
Atık Depolama	1 Adet Ø500 mm Torba (170 Litre)
Giriş Çapı	Ø200 (2x125) mm
Ünite Ölçüleri	570x1290x2065 mm
Ağırlık	80 kg



S-SERİSİ

S-2500-2

Torbalı Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	2.500 m ³ /h
Motor Gücü	2,2 kW 3 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	30 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø180x1000 mm
Filtre Adeti	8 Adet
Filtrasyon Alanı	5 m ²
Atık Depolama	2 Adet Ø450 mm Torba (280 Litre)
Giriş Çapı	Ø200 (2x125) mm
Ünite Ölçüleri	570x1480x2065 mm
Ağırlık	88 kg



S-2500-2-T

Torbalı ve Parça Tutuculu Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	2.500 m ³ /h
Motor Gücü	2,2 kW 3 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	30 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø180x1000 mm
Filtre Adeti	8 Adet
Filtrasyon Alanı	5 m ²
Atık Depolama	2 Adet Ø450 mm Torba (280 Litre)
Giriş Çapı	Ø200 (2x125) mm
Ünite Ölçüleri	570x1480x2065 mm
Ağırlık	88 kg



S-3500

Torbalı ve Para Tutuculu Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	3.500 m ³ /h
Motor Gücü	3 kW 4 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	30 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø160x1030 mm
Filtre Adeti	18 Adet
Filtrasyon Alanı	10 m ²
Atık Depolama	2 Adet Ø500 mm Torba (340 Litre)
Giriş Çapı	Ø200 (3x120) mm
Ünite Ölçüleri	675x1910x2180 mm
Ağırlık	275 kg



S-4000

Torbalı ve Para Tutuculu Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	4.000 m ³ /h
Motor Gücü	4 kW 5,5 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	32 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø160x1030 mm
Filtre Adeti	28 Adet
Filtrasyon Alanı	15 m ²
Atık Depolama	2 Adet Ø600 mm Torba (500 Litre)
Giriş Çapı	Ø250 mm
Ünite Ölçüleri	810x2280x2220 mm
Ağırlık	300 kg



S-SERİSİ

S-5000

Torbalı ve Parça Tutuculu Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	5.000 m ³ /h
Motor Gücü	5,5 kW 7,5 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	32 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø160x1030 mm
Filtre Adeti	36 Adet
Filtrasyon Alanı	19 m ²
Atık Depolama	2 Adet Ø600 mm Torba (500 Litre)
Giriş Çapı	Ø280 mm
Ünite Ölçüleri	940x2280x2255 mm
Ağırlık	355 kg



S-6500

Torbalı, Parça Tutuculu ve Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	6.500 m ³ /h
Motor Gücü	7,5 kW 10 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	32 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø160x940 mm
Filtre Adeti	42 Adet
Filtrasyon Alanı	21 m ²
Atık Depolama	2 Adet Ø600 mm Torba (500 Litre)
Giriş Çapı	Ø300 mm
Ünite Ölçüleri	1080x2410x2270 mm
Ağırlık	407 kg



S-10000

Torbalı, Parça Tutuculu ve Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	10.000 m ³ /h
Motor Gücü	11 kW 15 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	40 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø160x940 mm
Filtre Adeti	72 Adet
Filtrasyon Alanı	32 m ²
Atık Depolama	4 Adet Ø600 mm Torba (1000 Litre)
Giriş Çapı	Ø355 mm
Ünite Ölçüleri	1530x2900x2350 mm
Ağırlık	610 kg



02

ST SERisi



CLEAN INDUSTRY
GREEN CYCLE.

INDUSTRIAL DUST COLLECTORS

CLEAN INDUSTRY GREEN CYCLE.

ST-3500

Torbalı, Parça Tutuculu ve Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	3.500 m ³ /h
Motor Gücü	3 kW 4 hp 3000 RPM
Vakum Hızı	30 m/sec
Filtre Ölçüleri	Ø160x1030 mm
Filtre Adeti	18 Pcs
Filtrasyon Alanı	10 m ²
Atık Depolama	2 Adet Ø500 mm Torba (340 Litre)
Giriş Çapı	Ø200 (3x120) mm
Ünite Ölçüleri	675x1915x2225 mm
Ağırlık	285 kg



ST-5000

Torbalı, Parça Tutuculu ve Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	5.000 m ³ /h
Motor Gücü	5,5 kW 7,5 hp 3000 RPM
Vakum Hızı	32 m/sec
Filtre Ölçüleri	Ø160x940 mm
Filtre Adeti	36 Pcs
Filtrasyon Alanı	18 m ²
Atık Depolama	2 Adet Ø600 mm Torba (500 Litre)
Giriş Çapı	Ø280 mm
Ünite Ölçüleri	940x2280x2250 mm
Ağırlık	360 kg



ST-10000

Torbalı, Parça Tutuculu ve Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı


Kapasite	10.000 m ³ /h
Motor Gücü	11 kW 15 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	40 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø160x940 mm
Filtre Adeti	60 Adet
Filtrasyon Alanı	30 m ²
Atık Depolama	3 Adet Ø600 mm Torba (750 Litre)
Giriş Çapı	Ø355 mm
Ünite Ölçüleri	1070x3170x2300 mm
Ağırlık	593 kg



ST-12500

Torbalı, Parça Tutuculu ve Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	12.500 m ³ /h
Motor Gücü	18,5 kW 25 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	40 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø160x940 mm
Filtre Adeti	117 Adet
Filtrasyon Alanı	59 m ²
Atık Depolama	4 Adet Ø600 Torba (1000 Litre)
Giriş Çapı	Ø400 mm
Ünite Ölçüleri	1510x3835x2390 mm
Ağırlık	860 kg



03

STK SERisi



CLEAN INDUSTRY
GREEN CYCLE.

INDUSTRIAL DUST COLLECTORS

CLEAN INDUSTRY GREEN CYCLE.

STK-3500

Metal Kovalı, Parça Tutuculu ve Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	3.500 m ³ /h
Motor Gücü	3 kW 4 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	30 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø160x1030 mm
Filtre Adeti	15 Adet
Filtrasyon Alanı	8 m ²
Atık Depolama	1 Adet Metal Kova (260 Litre)
Giriş Çapı	Ø200 mm
Ünite Ölçüleri	730x1725x2270 mm
Ağırlık	263 kg



STK-4000

Metal Kovalı, Parça Tutuculu ve Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	4.000 m ³ /h
Motor Gücü	4 kW 5,5 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	32 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø160x940 mm
Filtre Adeti	28 Adet
Filtrasyon Alanı	14 m ²
Atık Depolama	2 Adet Metal Kova (480 Litre)
Giriş Çapı	Ø250 mm
Ünite Ölçüleri	810x2285x2215 mm
Ağırlık	390 kg



STK-5000

Metal Kovalı, Parça Tutuculu ve Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	5.000 m ³ /h
Motor Gücü	5,5 kW 7,5 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	32 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø160x940 mm
Filtre Adeti	36 Adet
Filtrasyon Alanı	18 m ²
Atık Depolama	2 Adet Metal Kova (480 Litre)
Giriş Çapı	Ø280 mm
Ünite Ölçüleri	940x2280x2250 mm
Ağırlık	440 kg



STK-6500

Metal Kovalı, Parça Tutuculu ve Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	6.500 m ³ /h
Motor Gücü	7,5 kW 10 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	32 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø160x940 mm
Filtre Adeti	42 Adet
Filtrasyon Alanı	21 m ²
Atık Depolama	2 Adet Metal Kova (520 Litre)
Giriş Çapı	Ø300 mm
Ünite Ölçüleri	1080x2415x2270 mm
Ağırlık	483 kg



STK-10000

Metal Kovalı, Parça Tutuculu ve Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	10.000 m ³ /h
Motor Gücü	11 kW 15 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	40 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø160x940 mm
Filtre Adeti	60 Adet
Filtrasyon Alanı	30 m ²
Atık Depolama	3 Adet Metal Kova (780 Litre)
Giriş Çapı	Ø355 mm
Ünite Ölçüleri	1070x3170x2300 mm
Ağırlık	702 kg



STK-12500

Metal Kovalı, Parça Tutuculu ve Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	12.500 m ³ /h
Motor Gücü	18,5 kW 25 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	40 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø160x940 mm
Filtre Adeti	117 Adet
Filtrasyon Alanı	59 m ²
Atık Depolama	4 Adet Metal Kova (950 Litre)
Giriş Çapı	Ø400 mm
Ünite Ölçüleri	1510x3830x2400 mm
Ağırlık	980 kg





04

SB SERisi



CLEAN INDUSTRY
GREEN CYCLE.

INDUSTRIAL DUST COLLECTORS

CLEAN INDUSTRY GREEN CYCLE.

SB-6500

Büyük Çuvalı, Parça Tutuculu ve Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	6.500 m ³ /h
Motor Gücü	7,5 kW 10 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	32 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø160x940 mm
Filtre Adeti	42 Adet
Filtrasyon Alanı	21 m ²
Atık Depolama	1 Adet Büyük Çuval (1250 Litre)
Giriş Çapı	Ø300 mm
Ünite Ölçüleri	1210x2550x3520 mm
Ağırlık	540 kg



SB-10000

Büyük Çuvalı, Parça Tutuculu ve Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	10.000 m ³ /h
Motor Gücü	11 kW 15 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	40 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø160x940 mm
Filtre Adeti	60 Adet
Filtrasyon Alanı	30 m ²
Atık Depolama	2 Adet Büyük Çuval (2500 Litre)
Giriş Çapı	Ø355 mm
Ünite Ölçüleri	1200x3310x3560 mm
Ağırlık	820 kg



SB-12500

Büyük Çuvallı, Parça Tutuculu ve Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	12.500 m ³ /h
Motor Gücü	18,5 kW 25 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	40 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø160x940 mm
Filtre Adeti	117 Adet
Filtrasyon Alanı	59 m ²
Atık Depolama	2 Adet Büyük Çuval (2500 Litre)
Giriş Çapı	Ø400 mm
Ünite Ölçüleri	1670x4000x3630 mm
Ağırlık	1150 kg



05

SK SERisi



CLEAN INDUSTRY
GREEN CYCLE.

INDUSTRIAL DUST COLLECTORS

CLEAN INDUSTRY GREEN CYCLE.

SK-6500

Metal Konteynerli, Parça Tutuculu ve Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	6.500 m ³ /h
Motor Gücü	7,5 kW 10 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	32 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø160x940 mm
Filtre Adeti	42 Adet
Filtrasyon Alanı	21 m ²
Atık Depolama	1 Adet Metal Konteyner (980 Litre)
Giriş Çapı	Ø300 mm
Ünite Ölçüleri	1240x2580x2650 mm
Ağırlık	570 kg



SK-10000

Metal Konteynerli, Parça Tutuculu ve Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	10.000 m ³ /h
Motor Gücü	11 kW 15 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	40 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø160x940 mm
Filtre Adeti	60 Adet
Filtrasyon Alanı	30 m ²
Atık Depolama	1 Adet Metal Konteyner (1300 Litre)
Giriş Çapı	Ø355 mm
Ünite Ölçüleri	1210x3310x2725 mm
Ağırlık	830 kg



SK-12500

Metal Konteynerli, Para Tutuculu ve Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	12.500 m ³ /h
Motor Gücü	18,5 kW 25 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	40 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø160x940 mm
Filtre Adeti	117 Adet
Filtrasyon Alanı	59 m ²
Atık Depolama	1 Adet Metal Konteyner (2000 Litre)
Giriş Çapı	Ø400 mm
Ünite Ölçüleri	1640x3970x2750 mm
Ağırlık	1100 kg



06

E SERisi



CLEAN INDUSTRY
GREEN CYCLE.

INDUSTRIAL DUST COLLECTORS

CLEAN INDUSTRY GREEN CYCLE.

E-SERİSİ

E-3500

Torbalı Eko Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	3.500 m ³ /h
Motor Gücü	3 kW 4 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	30 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø160x1030 mm
Filtre Adeti	18 Adet
Filtrasyon Alanı	10 m ²
Atık Depolama	2 Adet Ø500 mm Torba (340 Litre)
Giriş Çapı	Ø200 mm
Ünite Ölçüleri	660x1910x2190 mm
Ağırlık	160 kg



E-4000

Torbalı Eko Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	4.000 m ³ /h
Motor Gücü	4 kW 5,5 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	32 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø160x1030 mm
Filtre Adeti	28 Adet
Filtrasyon Alanı	15 m ²
Atık Depolama	2 Adet Ø600 mm Torba (500 Litre)
Giriş Çapı	Ø250 mm
Ünite Ölçüleri	800x2280x2170 mm
Ağırlık	213 kg



E-5000

Torbalı Eko Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	5.000 m ³ /h
Motor Gücü	5,5 kW 7,5 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	32 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø160x1030 mm
Filtre Adeti	36 Adet
Filtrasyon Alanı	19 m ²
Atık Depolama	2 Adet Ø600 mm Torba (500 Litre)
Giriş Çapı	Ø280 mm
Ünite Ölçüleri	930x2280x2200 mm
Ağırlık	270 kg



E-6500

Torbalı Eko Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	6.500 m ³ /h
Motor Gücü	7,5 kW 10 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	32 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø160x1030 mm
Filtre Adeti	42 Adet
Filtrasyon Alanı	23 m ²
Atık Depolama	2 Adet Ø600 mm Torba (500 Litre)
Giriş Çapı	Ø300 mm
Ünite Ölçüleri	1070x2410x2220 mm
Ağırlık	300 kg



E-SERİSİ

E-10000

Torbalı Eko Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	10.000 m ³ /h
Motor Gücü	11 kW 15 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	40 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø160x1030 mm
Filtre Adeti	60 Adet
Filtrasyon Alanı	32 m ²
Atık Depolama	3 Adet Ø600 mm Torba (750 Litre)
Giriş Çapı	Ø355 mm
Ünite Ölçüleri	1060x3170x2250 mm
Ağırlık	475 kg





07

ET SERisi



CLEAN INDUSTRY
GREEN CYCLE.

INDUSTRIAL DUST COLLECTORS

CLEAN INDUSTRY GREEN CYCLE.

ET-3500

Torbalı, Temizlemeli Eko Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	3.500 m ³ /h
Motor Gücü	3 kW 4 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	30 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø160x1030 mm
Filtre Adeti	18 Adet
Filtrasyon Alanı	10 m ²
Atık Depolama	2 Adet Ø500 mm Torba (340 Litre)
Giriş Çapı	Ø200 mm
Ünite Ölçüleri	660x1910x2200 mm
Ağırlık	160 kg



ET-4000

Torbalı, Temizlemeli Eko Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	4.000 m ³ /h
Motor Gücü	4 kW 5,5 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	32 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø160x940 mm
Filtre Adeti	28 Adet
Filtrasyon Alanı	14 m ²
Atık Depolama	2 Adet Ø600 mm Torba (500 Litre)
Giriş Çapı	Ø250 mm
Ünite Ölçüleri	800x2280x2220 mm
Ağırlık	213 kg



ET-5000

Torbalı, Temizlemeli Eko Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	5.000 m ³ /h
Motor Gücü	5,5 kW 7,5 hp 3000 dev/dk
Vakum Hızı	32 m/sn
Filtre Ölçüleri	Ø160x940 mm
Filtre Adeti	36 Pcs
Filtrasyon Alanı	18 m ²
Atık Depolama	2 Adet Ø600 mm Torba (500 Litre)
Giriş Çapı	Ø280 mm
Ünite Ölçüleri	930x2280x2250 mm
Ağırlık	270 kg



ET-6500

Torbalı, Temizlemeli Eko Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	6.500 m ³ /h
Motor Gücü	7,5 kW 10 hp 3000 RPM
Vakum Hızı	32 m/sec
Filtre Ölçüleri	Ø160x940 mm
Filtre Adeti	42 Pcs
Filtrasyon Alanı	21 m ²
Atık Depolama	2 Adet Ø600 mm Torba (500 Litre)
Giriş Çapı	Ø300 mm
Ünite Ölçüleri	1070x2410x2270 mm
Ağırlık	300 kg



ET-10000

Torbalı, Temizlemeli Eko Mobil Toz Toplayıcı

Kapasite	10.000 m ³ /h
Motor Gücü	11 kW 15 hp 3000 RPM
Vakum Hızı	40 m/sec
Filtre Ölçüleri	Ø160x940 mm
Filtre Adeti	60 Pcs
Filtrasyon Alanı	30 m ²
Atık Depolama	3 Adet Ø600 mm Torba (750 Litre)
Giriş Çapı	Ø355 mm
Ünite Ölçüleri	1060x3170x2300 mm
Ağırlık	475 kg





08

MAGNA SERiSi



CLEAN INDUSTRY
GREEN CYCLE.

INDUSTRIAL DUST COLLECTORS

CLEAN INDUSTRY GREEN CYCLE.

MAGNA 5

Jet Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı

Max. Debi	5.000 m ³ /h
Motor Gücü	4 kW - 3 Ph
Voltaj	400 V - 50 Hz
Basınç @ Max Debi	2140 Pa
Filtre Adeti	24 Adet
Filtre Ölçüleri	Ø125x756 mm
Filtrasyon Alanı	30 m ²
Filtre Tipi	Kartuş Filtre
Atık Depolama	380 Litre
Giriş Çapı	Ø250 mm
Filtre Temizleme	Patlaçlı
Ünite Ölçüleri	3020x930x2415 mm
Ağırlık	800 kg



MAGNA 6

Jet Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı

Max. Debi	6.000 m ³ /h
Motor Gücü	5,5 kW - 3 Ph
Voltaj	400 V - 50 Hz
Basınç @ Max Debi	2143 Pa
Filtre Adeti	30 Adet
Filtre Ölçüleri	Ø125x756 mm
Filtrasyon Alanı	36 m ²
Filtre Tipi	Kartuş Filtre
Atık Depolama	380 Litre
Giriş Çapı	Ø280 mm
Filtre Temizleme	Patlaçlı
Ünite Ölçüleri	3040x1094x2415 mm
Ağırlık	860 kg



MAGNA 7

Jet Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı


Max. Debi	7.000 m ³ /h
Motor Gücü	7,5 kW - 3 Ph
Voltaj	400 V - 50 Hz
Basınç @ Max Debi	2000 Pa
Filtre Adeti	40 Adet
Filtre Ölçüleri	Ø125x756 mm
Filtrasyon Alanı	42 m ²
Filtre Tipi	Kartuş Filtre
Atık Depolama	380 Litre
Giriş Çapı	Ø300 mm
Filtre Temizleme	Patlaçlı
Ünite Ölçüleri	3380x1094x2415 mm
Ağırlık	880 kg



MAGNA 8

Jet Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı

Max. Debi	8.000 m ³ /h
Motor Gücü	11 kW - 3 Ph
Voltaj	400 V - 50 Hz
Basınç @ Max Debi	2000 Pa
Filtre Adeti	60 Adet
Filtre Ölçüleri	Ø125x756 mm
Filtrasyon Alanı	72 m ²
Filtre Tipi	Kartuş Filtre
Atık Depolama	570 Litre
Giriş Çapı	Ø355 mm
Filtre Temizleme	Patlaçlı
Ünite Ölçüleri	4230x1095x2415 mm
Ağırlık	1050 kg



09

FICUS SERiSi



CLEAN INDUSTRY
GREEN CYCLE.

INDUSTRIAL DUST COLLECTORS

CLEAN INDUSTRY GREEN CYCLE.

FICUS 5

Jet Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı

Max. Debi	5.000 m ³ /h
Motor Gücü	4 kW - 3 Ph
Voltaj	400 V - 50 Hz
Basınç @ Max Debi	2140 Pa
Filtre Adeti	48 Adet
Filtre Ölçüleri	Ø100x1100 mm
Filtrasyon Alanı	16,5 m ²
Filtre Tipi	İğneli Polyester
Atık Depolama	380 Litre
Giriş Çapı	Ø280 mm
Filtre Temizleme	Patlaçlı
Ünite Ölçüleri	2915x995x2495 mm
Ağırlık	700 kg



FICUS 6

Jet Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı

Max. Debi	6.000 m ³ /h
Motor Gücü	5,5 kW - 3 Ph
Voltaj	400 V - 50 Hz
Basınç @ Max Debi	2140 Pa
Filtre Adeti	63 Adet
Filtre Ölçüleri	Ø100x1100 mm
Filtrasyon Alanı	21,7 m ²
Filtre Tipi	İğneli Polyester
Atık Depolama	380 Litre
Giriş Çapı	Ø280 mm
Filtre Temizleme	Patlaçlı
Ünite Ölçüleri	2930x1070x2265 mm
Ağırlık	800 kg



FICUS 7

Jet Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı


Max. Debi	7.000 m ³ /h
Motor Gücü	7,5 kW - 3 Ph
Voltaj	400 V - 50 Hz
Basınç @ Max Debi	2143 Pa
Filtre Adeti	84 Adet
Filtre Ölçüleri	Ø100x1100 mm
Filtrasyon Alanı	29 m ²
Filtre Tipi	İğneli Polyester
Atık Depolama	380 Litre
Giriş Çapı	Ø300 mm
Filtre Temizleme	Patlaçlı
Ünite Ölçüleri	3310x1090x2515 mm
Ağırlık	860 kg



FICUS 8

Jet Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı

Max. Debi	8.000 m ³ /h
Motor Gücü	11 kW - 3 Ph
Voltaj	400 V - 50 Hz
Basınç @ Max Debi	2000 Pa
Filtre Adeti	126 Adet
Filtre Ölçüleri	Ø100x1100 mm
Filtrasyon Alanı	43,5 m ²
Filtre Tipi	İğneli Polyester
Atık Depolama	570 Litre
Giriş Çapı	Ø355 mm
Filtre Temizleme	Patlaçlı
Ünite Ölçüleri	4320x1100x2515 mm
Ağırlık	1050 kg



10

TORNADO SERISI



CLEAN INDUSTRY
GREEN CYCLE.

INDUSTRIAL DUST COLLECTORS

CLEAN INDUSTRY GREEN CYCLE.

TORNADO 5

Pnömatik Silindir Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı

Max. Debi	5.000 m ³ /h
Motor Gücü	4 kW - 3 Ph
Voltaj	400 V - 50 Hz
Basınç @ Max Debi	2143 Pa
Filtre Adeti	28 Adet
Filtre Ölçüleri	Ø160x940 mm
Filtrasyon Alanı	14 m ²
Filtre Tipi	İğneli Polyester
Atık Depolama	400 Litre
Giriş Çapı	Ø250 mm
Filtre Temizleme	Pnömatik Silindir
Ünite Ölçüleri	2910x950x2530 mm
Ağırlık	650 kg



TORNADO 6

Pnömatik Silindir Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı

Max. Debi	6.000 m ³ /h
Motor Gücü	5,5 kW - 3 Ph
Voltaj	400 V - 50 Hz
Basınç @ Max Debi	2143 Pa
Filtre Adeti	35 Adet
Filtre Ölçüleri	Ø160x940 mm
Filtrasyon Alanı	18 m ²
Filtre Tipi	İğneli Polyester
Atık Depolama	400 Litre
Giriş Çapı	Ø280 mm
Filtre Temizleme	Pnömatik Silindir
Ünite Ölçüleri	2910x1135x2530 mm
Ağırlık	800 kg



TORNADO 7

Pnömatik Silindir Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı


Max. Debi	7.000 m ³ /h
Motor Gücü	7,5 kW - 3 Ph
Voltaj	400 V - 50 Hz
Basınç @ Max Debi	2143 Pa
Filtre Adeti	45 Adet
Filtre Ölçüleri	Ø160x940 mm
Filtrasyon Alanı	29 m ²
Filtre Tipi	İğneli Polyester
Atık Depolama	400 Litre
Giriş Çapı	Ø300 mm
Filtre Temizleme	Pnömatik Silindir
Ünite Ölçüleri	3175x1130x2530 mm
Ağırlık	860 kg



TORNADO 8

Pnömatik Silindir Temizlemeli Mobil Toz Toplayıcı

Max. Debi	8.000 m ³ /h
Motor Gücü	11 kW - 3 Ph
Voltaj	400 V - 50 Hz
Basınç @ Max Debi	2000 Pa
Filtre Adeti	60 Adet
Filtre Ölçüleri	Ø160x940 mm
Filtrasyon Alanı	30 m ²
Filtre Tipi	İğneli Polyester
Atık Depolama	600 Liters
Giriş Çapı	Ø355 mm
Filtre Temizleme	Pnömatik Silindir
Ünite Ölçüleri	3840x1135x2530 mm
Ağırlık	895 kg



11

FALCO SERISI



CLEAN INDUSTRY
GREEN CYCLE.

INDUSTRIAL DUST COLLECTORS

CLEAN INDUSTRY GREEN CYCLE.

FALCO 2

Siklonlu, Kartuş Filtreli Mobil Toz Toplayıcı

Max. Debi	3.500 m ³ /h
Motor Gücü	3 kW - 3 Ph
Voltaaj	400 V - 50 Hz
Basınç @ Max Debi	2057 Pa
Filtre Adeti	1 Adet
Filtre Ölçüleri	Ø350x1080 mm
Filtrasyon Alanı	10 m ²
Filtre Tipi	Kartuş Filtre
Atık Depolama	140 Litre
Giriş Çapı	Ø200 mm
Filtre Temizleme	Manuel Kollu
Ünite Ölçüleri	810x1260x2200 mm
Ağırlık	233 kg







SAFİMİZ DÜNYA HEDEFİMİZ

gelecek!



FİLTRE ÜNİTELERİ



CLEAN INDUSTRY
GREEN CYCLE.

INDUSTRIAL DUST COLLECTORS



CLEAN INDUSTRY GREEN CYCLE.

01

SF-3 SERisi



CLEAN INDUSTRY
GREEN CYCLE.

INDUSTRIAL DUST COLLECTORS

CLEAN INDUSTRY GREEN CYCLE.

SF-312

Torbalı Filtre Ünitesi

Kapasite	10.000 m ³ /h
Filtre Ölçüleri	Ø160x1380 mm
Filtre Adeti	72 Adet
Filtrasyon Alanı	50 m ²
Atık Depolama	Ø600x1000 mm x 6 x PVC Torba
Depolama Kapasitesi	1,5 m ³ (1500 Litre)
Ünite Ölçüleri	1670×2190×3125 mm
Ağırlık	560 kg



SF-313

Torbalı Filtre Ünitesi

Kapasite	12.000 m ³ /h
Filtre Ölçüleri	Ø160x1380 mm
Filtre Adeti	96 Adet
Filtrasyon Alanı	67 m ²
Atık Depolama	Ø600x1000 mm x 8 x PVC Torba
Depolama Kapasitesi	2 m ³ (2000 Litre)
Ünite Ölçüleri	1670×2895×3125 mm
Ağırlık	750 kg



SF-314

Torbalı Filtre Ünitesi

Kapasite	16.000 m ³ /h
Filtre Ölçüleri	Ø160x1780 mm
Filtre Adeti	96 Adet
Filtrasyon Alanı	87 m ²
Atık Depolama	Ø600x1000 mm x 8 x PVC Torba
Depolama Kapasitesi	2 m ³ (2000 Litre)
Ünite Ölçüleri	1675x2890x3525 mm
Ağırlık	840 kg



SF-315

Torbalı Filtre Ünitesi


Kapasite	20.000 m ³ /h
Filtre Ölçüleri	Ø160x1780 mm
Filtre Adeti	120 Adet
Filtrasyon Alanı	110 m ²
Atık Depolama	Ø600x1000 mm x 10 x PVC Torba
Depolama Kapasitesi	2,5 m ³ (2500 Litre)
Ünite Ölçüleri	1670x3590x3525 mm
Ağırlık	980 kg



SF-316

Torbalı Filtre Ünitesi


Kapasite	24.000 m ³ /h
Filtre Ölçüleri	Ø160x1780 mm
Filtre Adeti	144 Adet
Filtrasyon Alanı	130 m ²
Atık Depolama	Ø600x1000 mm x 12 x PVC Torba
Depolama Kapasitesi	3,5 m ³ (3500 Litre)
Ünite Ölçüleri	1670×4285×3525 mm
Ağırlık	1240 kg



SF-317

Torbalı Filtre Ünitesi


Kapasite	28.000 m ³ /h
Filtre Ölçüleri	Ø160x1780 mm
Filtre Adeti	168 Adet
Filtrasyon Alanı	152 m ²
Atık Depolama	Ø600x1000 mm x 14 x PVC Torba
Depolama Kapasitesi	4 m ³ (4000 Litre)
Ünite Ölçüleri	1670×4985×3585 mm
Ağırlık	1310 kg



SF-321

Torbalı Filtre Ünitesi


Kapasite	30.000 m ³ /h
Filtre Ölçüleri	Ø160x1780 mm
Filtre Adeti	192 Adet
Filtrasyon Alanı	173 m ²
Atık Depolama	Ø600x1000 mm x 12 x PVC Torba
Depolama Kapasitesi	3,5 m ³ (3500 Litre)
Ünite Ölçüleri	2050×4285×3575 mm
Ağırlık	1450 kg



SF-322

Torbalı Filtre Ünitesi

Kapasite	35.000 m ³ /h
Filtre Ölçüleri	Ø160x1780 mm
Filtre Adeti	224 Adet
Filtrasyon Alanı	202 m ²
Atık Depolama	Ø600x1000 mm x 14 x PVC Torba
Depolama Kapasitesi	4 m ³ (4000 Litre)
Ünite Ölçüleri	2050×4985×3575 mm
Ağırlık	1675 kg




SF-3-SERİSİ

SF-323

Torbalı Filtre Ünitesi


Kapasite	40.000 m ³ /h
Filtre Ölçüleri	Ø160x1780 mm
Filtre Adeti	256 Adet
Filtrasyon Alanı	230 m ²
Atık Depolama	Ø600x1000 mm x 16 x PVC Torba
Depolama Kapasitesi	4,5 m ³ (4500 Litre)
Ünite Ölçüleri	2050x5685x3575 mm
Ağırlık	1900 kg



SF-324

Torbalı Filtre Ünitesi

Kapasite	50.000 m ³ /h
Filtre Ölçüleri	Ø160x1780 mm
Filtre Adeti	320 Adet
Filtrasyon Alanı	290 m ²
Atık Depolama	Ø600x1000 mm x 20 x PVC Torba
Depolama Kapasitesi	5,5 m ³ (5500 Litre)
Ünite Ölçüleri	2050x7085x3575 mm
Ağırlık	2150 kg





02

BB SERisi



CLEAN INDUSTRY
GREEN CYCLE.

INDUSTRIAL DUST COLLECTORS

CLEAN INDUSTRY GREEN CYCLE.

BB-1521

Büyük Çuvalalı Filtre Ünitesi

Kapasite	12.000 m ³ /h
Filtre Ölçüleri	Ø160x1780 mm
Filtre Adeti	72 Adet
Filtrasyon Alanı	65 m ²
Atık Depolama	1x1x1,3 m x 1 Adet Büyük Çuval
Depolama Kapasitesi	1,3 m ³ (1300 Litre)
Ünite Ölçüleri	1770x2280x4595 mm
Ağırlık	1080 kg



BB-1522

Büyük Çuvalalı Filtre Ünitesi

Kapasite	20.000 m ³ /h
Filtre Ölçüleri	Ø160x1780 mm
Filtre Adeti	160 Adet
Filtrasyon Alanı	145 m ²
Atık Depolama	1x1x1,3 m x 2 Adet Büyük Çuval
Depolama Kapasitesi	2,6 m ³ (2600 Litre)
Ünite Ölçüleri	2240x3740x4720 mm
Ağırlık	1800 kg



BB-1523

Büyük Çuvalı Filtre Ünitesi


Kapasite	30.000 m ³ /h
Filtre Ölçüleri	Ø160x1780 mm
Filtre Adeti	192 Adet
Filtrasyon Alanı	173 m ²
Atık Depolama	1x1x1,3 m x 3 Adet Büyük Çuval
Depolama Kapasitesi	3,9 m ³ (3900 Litre)
Ünite Ölçüleri	2240x4440x4710 mm
Ağırlık	2150 kg



BB-1524

Büyük Çuvalı Filtre Ünitesi

Kapasite	40.000 m ³ /h
Filtre Ölçüleri	Ø160x1780 mm
Filtre Adeti	224 Adet
Filtrasyon Alanı	202 m ²
Atık Depolama	1x1x1,3 m x 3 Adet Büyük Çuval
Depolama Kapasitesi	3,9 m ³ (3900 Litre)
Ünite Ölçüleri	2240x5140x4710 mm
Ağırlık	2400 kg



BB-1525

Büyük Çuvalı Filtre Ünitesi

Kapasite	50.000 m ³ /h
Filtre Ölçüleri	Ø160x1780 mm
Filtre Adeti	288 Adet
Filtrasyon Alanı	260 m ²
Atık Depolama	1x1x1,3 m x 4 Adet Büyük Çuval
Depolama Kapasitesi	5,2 m ³ (5200 Litre)
Ünite Ölçüleri	2240x6540x4710 mm
Ağırlık	2750 kg



BB-1526

Büyük Çuvalı Filtre Ünitesi

Kapasite	60.000 m ³ /h
Filtre Ölçüleri	Ø160x1780 mm
Filtre Adeti	352 Adet
Filtrasyon Alanı	317 m ²
Atık Depolama	1x1x1,3 m x 5 Adet Büyük Çuval
Depolama Kapasitesi	6,5 m ³ (6500 Litre)
Ünite Ölçüleri	2240x7940x4710 mm
Ağırlık	3100 kg



03

KP SERisi



CLEAN INDUSTRY
GREEN CYCLE.

INDUSTRIAL DUST COLLECTORS

CLEAN INDUSTRY GREEN CYCLE.

KP-12

Metal Konteynerli Filtre Ünitesi


Kapasite	12.000 m ³ /h
Filtre Ölçüleri	Ø160x1780 mm
Filtre Adeti	72 Adet
Filtrasyon Alanı	65 m ²
Atık Depolama	1,6x1,4x1,25 m x 1 Adet Metal Konteyner
Depolama Kapasitesi	2,5 m ³ (2500 Litre)
Ünite Ölçüleri	1830x2690x4185 mm
Ağırlık	1370 kg



KP-20

Metal Konteynerli Filtre Ünitesi

Kapasite	20.000 m ³ /h
Filtre Ölçüleri	Ø160x1780 mm
Filtre Adeti	120 Adet
Filtrasyon Alanı	110 m ²
Atık Depolama	1,6x1,4x1,25 m x 2 Adet Metal Konteyner
Depolama Kapasitesi	5 m ³ (5000 Litre)
Ünite Ölçüleri	1760x4250x4160 mm
Ağırlık	2480 kg



KP-30

Metal Konteynerli Filtre Ünitesi

Kapasite	30.000 m ³ /h
Filtre Ölçüleri	Ø160x1780 mm
Filtre Adeti	192 Adet
Filtrasyon Alanı	175 m ²
Atık Depolama	1,6x1,4x1,25 m x 2 Adet Metal Konteyner
Depolama Kapasitesi	5 m ³ (5000 Litre)
Ünite Ölçüleri	2240x5340x4185 mm
Ağırlık	2750 kg



KP-40

Metal Konteynerli Filtre Ünitesi


Kapasite	40.000 m ³ /h
Filtre Ölçüleri	Ø160x1780 mm
Filtre Adeti	224 Adet
Filtrasyon Alanı	200 m ²
Atık Depolama	1,6x1,4x1,25 m x 3 Adet Metal Konteyner
Depolama Kapasitesi	7,5 m ³ (7500 Litre)
Ünite Ölçüleri	2245x6075x4170 mm
Ağırlık	4350 kg



KP-50

Metal Konteynerli Filtre Ünitesi

Kapasite	50.000 m ³ /h
Filtre Ölçüleri	Ø160x1780 mm
Filtre Adeti	288 Adet
Filtrasyon Alanı	260 m ²
Atık Depolama	1,6x1,4x1,25 m x 3 Adet Metal Konteyner
Depolama Kapasitesi	7,5 m ³ (7500 Litre)
Ünite Ölçüleri	2240x7890x4190 mm
Ağırlık	4640 kg



KP-60

Metal Konteynerli Filtre Ünitesi

Kapasite	60.000 m ³ /h
Filtre Ölçüleri	Ø160x1780 mm
Filtre Adeti	352 Adet
Filtrasyon Alanı	320 m ²
Atık Depolama	1,6x1,4x1,25 m x 4 Adet Metal Konteyner
Depolama Kapasitesi	10 m ³ (10.000 Litre)
Ünite Ölçüleri	2240x9590x4480 mm
Ağırlık	5160 kg



TRANSFER FANLARI



CLEAN INDUSTRY
GREEN CYCLE.

INDUSTRIAL DUST COLLECTORS



CLEAN INDUSTRY GREEN CYCLE.

01

SF-2 SERisi



CLEAN INDUSTRY
GREEN CYCLE.

INDUSTRIAL DUST COLLECTORS


CLEAN INDUSTRY GREEN CYCLE.

SF-2-SERİSİ

SF-213

Transfer Fanı


Kapasite	3.500 m ³ /h
Motor Power	3 kW 3000 RPM
Emiş Çapı	Ø200 mm
Basma Çapı	Ø200 mm
Tahrik Tipi	Direkt Akuple
Ölçüler	680x700x1010 mm
Ağırlık	82 kg



SF-214

Transfer Fanı

Kapasite	4.000 m ³ /h
Motor Power	4 kW 3000 RPM
Emiş Çapı	Ø250 mm
Basma Çapı	Ø250 mm
Tahrik Tipi	Direkt Akuple
Ölçüler	730x705x1040 mm
Ağırlık	94 kg



SF-215

Transfer Fanı

Kapasite	5.000 m ³ /h
Motor Power	5,5 kW 3000 RPM
Emiş Çapı	Ø280 mm
Basma Çapı	Ø280 mm
Tahrik Tipi	Direkt Akupile
Ölçüler	830x860x1120 mm
Ağırlık	127 kg



SF-216

Transfer Fanı

Kapasite	6.500 m ³ /h
Motor Power	7,5 kW 3000 RPM
Emiş Çapı	Ø300 mm
Basma Çapı	Ø300 mm
Tahrik Tipi	Direkt Akupile
Ölçüler	840x880x1180 mm
Ağırlık	132 kg



SF-2-SERİSİ

SF-217

Transfer Fanı

Kapasite	8.000 m ³ /h
Motor Power	11 kW 3000 RPM
Emiş Çapı	Ø355 mm
Basma Çapı	Ø355 mm
Tahrik Tipi	Direkt Akuple
Ölçüler	950x1030x1230 mm
Ağırlık	200 kg



SF-218

Transfer Fanı

Kapasite	10.000 m ³ /h
Motor Power	15 kW 3000 RPM
Emiş Çapı	Ø355 mm
Basma Çapı	Ø355 mm
Tahrik Tipi	Direkt Akuple
Ölçüler	960x1040x1270 mm
Ağırlık	210 kg



SF-219

Transfer Fanı

Kapasite	12.500 m ³ /h
Motor Power	18,5 kW 3000 RPM
Emiş Çapı	Ø400 mm
Basma Çapı	Ø400 mm
Tahrik Tipi	Direkt Akupile
Ölçüler	980x1100x1275 mm
Ağırlık	280 kg



SF-2110

Transfer Fanı

Kapasite	15.000 m ³ /h
Motor Power	22 kW 3000 RPM
Emiş Çapı	Ø450 mm
Basma Çapı	Ø450 mm
Tahrik Tipi	Direkt Akupile
Ölçüler	1090x1185x1350 mm
Ağırlık	355 kg



SF-2111

Transfer Fanı

Kapasite	20.000 m ³ /h
Motor Power	30 kW 3000 RPM
Emiş Çapı	Ø500 mm
Basma Çapı	Ø500 mm
Tahrik Tipi	Direkt Akupile
Ölçüler	1240x1230x1420 mm
Ağırlık	410 kg



SF-2112

Transfer Fanı

Kapasite	25.000 m ³ /h
Motor Power	37 kW 3000 RPM
Emiş Çapı	Ø560 mm
Basma Çapı	Ø560 mm
Tahrik Tipi	Direkt Akupile
Ölçüler	1300x1230x1600 mm
Ağırlık	440 kg





ZIMPARA MASALARI



CLEAN INDUSTRY
GREEN CYCLE.

INDUSTRIAL DUST COLLECTORS



CLEAN INDUSTRY GREEN CYCLE.

01

SF-7 SERisi



CLEAN INDUSTRY
GREEN CYCLE.

INDUSTRIAL DUST COLLECTORS

CLEAN INDUSTRY GREEN CYCLE.

SF-7-SERİSİ

SF-712

Zımpara Masası

Min. Gerekli Vakum	4.000 m ³ /h
Bağlantı Çapı	Ø150 mm
Ölçüleri	1200x2300x790 mm
Ağırlık	170 kg



INDUSTRIAL DUST COLLECTORS

SF-714

Polyamid Zımpara Masası

Min. Gerekli Vakum	4.000 m ³ /h
Bağlantı Çapı	Ø150 mm
Ölçüleri	1175x2380x1520 mm
Ağırlık	240 kg





CLEAN INDUSTRY
GREEN CYCLE.

www.safteknik.com

info@safteknik.com | +90 224 532 05 16

Hasanağa OSB Mh. 5. Cd. No:6 Nilüfer/BURSA 16280